

GÉORISQUES

Rapport de risques

Adresse recherchée :

Place Jean-Pierre
Flaconnèche, 69007 Lyon
(parcelle : 000-AW-0144)



Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

5 Risques naturels identifiés :

 INONDATION	 à mon adresse : EXISTANT	 sur ma commune : EXISTANT
 REMONTÉE DE NAPPE	 à mon adresse : EXISTANT	 sur ma commune : EXISTANT
 SÉISME	 à mon adresse : FAIBLE	 sur ma commune : FAIBLE
 RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES	 à mon adresse : MODÉRÉ	 sur ma commune : MODÉRÉ
 RADON	 à mon adresse : FAIBLE	 sur ma commune : IMPORTANT

4 Risques technologiques identifiés :

 INSTALLATIONS INDUSTRIELLES CLASSÉES (ICPE)	 à mon adresse : NON CONCERNÉ	 sur ma commune : CONCERNÉ
 CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES	 à mon adresse : NON CONCERNÉ	 sur ma commune : CONCERNÉ
 POLLUTION DES SOLS	 à mon adresse : CONCERNÉ	 sur ma commune : CONCERNÉ
 RUPTURE DE BARRAGE	 à mon adresse : INCONNU	 sur ma commune : CONCERNÉ

Risque d'inondation près de chez moi


 **Risque à mon adresse** **EXISTANT**

 **Risque sur la commune** **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.

Les types de risques d'inondation à mon adresse

- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
On parle de « crue lente de plaine » lorsqu'un fleuve ou une rivière sort lentement de son lit et envahit les terrains alentours. Il s'agit d'inondations relativement longues, qui peuvent persister plusieurs jours, voire semaines.
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
Crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau: Une crue dite « éclair », se caractérise par une montée des eaux rapide, qui s'accompagne d'un courant très puissant et dangereux, pouvant charrier des éléments solides (sable, galets, etc).
- Par remontées de nappes naturelles
En cas de précipitations de longue durée, le niveau de la nappe phréatique, excessivement chargée, peut remonter à la surface du sol, et inonder les zones alentours.



Informations détaillées :



PPRN : PPRI du Grand Lyon - secteur Lyon-Villeurbanne

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRI du Grand Lyon - secteur Lyon-Villeurbanne a été approuvé et affecte votre bien.

Le PPR couvre les aléas suivants :

Inondation

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

[Par remontées de nappes naturelles](#)

Vous êtes concernés par un plan de zonage du PPR :

- Prescriptions hors zone d'aléa : Zone verte, remontée de nappe
[V; typeReg: 01]

Date de prescription : 07/01/2004

Date d'approbation : 02/03/2009

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir le règlement complet et l'ensemble des détails du PPR, vous pouvez consulter [La page de détail de ce PPR](#).

Risque d'inondation près de chez moi



AZI : Atlas des zones inondables des ruisseaux du grand lyon

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.



DDRM : DDRM69

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau

Par remontées de nappes naturelles

19 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2400969A	Inondations et/ou Coulées de Boue	03/06/2023	30/01/2024
IOCE0800746A	Inondations et/ou Coulées de Boue	06/08/2007	13/01/2008
INTE0100232A	Inondations et/ou Coulées de Boue	20/03/2001	28/04/2001
INTE0200011A	Inondations Remontée Nappe	18/03/2001	09/02/2002
INTE0000391A	Inondations et/ou Coulées de Boue	10/06/2000	23/08/2000
INTE0000045A	Inondations et/ou Coulées de Boue	22/10/1999	26/02/2000
INTE9500748A	Inondations et/ou Coulées de Boue	07/09/1995	28/01/1996
INTE9400424A	Inondations et/ou Coulées de Boue	07/01/1994	25/09/1994
INTE9400269A	Inondations et/ou Coulées de Boue	07/01/1994	25/06/1994
INTE9400220A	Inondations et/ou Coulées de Boue	18/10/1993	10/06/1994
INTE9500304A	Inondations et/ou Coulées de Boue	10/10/1993	03/08/1995
INTE9600255A	Inondations et/ou Coulées de Boue	05/10/1993	09/07/1996
INTE9300601A	Inondations et/ou Coulées de Boue	05/10/1993	24/10/1993
INTE9400065A	Inondations et/ou Coulées de Boue	05/10/1993	18/02/1994
MDIE900017A	Inondations et/ou Coulées de Boue	29/07/1990	15/12/1990
NOR19830621	Inondations et/ou Coulées de Boue	01/05/1983	24/06/1983
NOR19830621	Inondations et/ou Coulées de Boue	01/04/1983	24/06/1983
NOR19830111	Inondations et/ou Coulées de Boue	08/12/1982	13/01/1983
NOR19821118	Inondations et/ou Coulées de Boue	06/11/1982	19/11/1982


Risque de remontées de nappe près de chez moi













 Risque à mon adresse **EXISTANT**

 Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.

L'indication de fiabilité associé à votre zone est : FORTE



Risque de séisme près de chez moi

 Risque à mon adresse **FAIBLE**

 Risque sur la commune **FAIBLE**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



DDRM : **DDRM69**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Séisme](#)



SÉISME : **Échelle règlementaire et obligations associées**

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **2/5**.


Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de retrait gonflement des argiles près de chez moi

 Risque à mon adresse **MODÉRÉ**

 Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



 Faible  Modéré  Important

Informations détaillées :



RGA : Échelle réglementaire et obligations associées


Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

Risque radon près de chez moi

 Risque à mon adresse **FAIBLE**

 Risque sur la commune **IMPORTANT**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) près de chez moi

 Risque à mon adresse **NON CONCERNÉ**

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.


Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.

Les types de risques installations industrielles classées (ICPE) à

- 7 entreprise(s) SEVESO seuil haut sur la commune
- 2 entreprise(s) SEVESO seuil bas sur la commune
- 3 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune



Informations détaillées :



DDRM : DDRM69

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :


Risque industriel
 Effet thermique
 Effet de surpression
 Effet toxique

Canalisations de transport de matières dangereuses près de chez moi

 Risque à mon adresse **NON CONCERNÉ**

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols près de chez moi


 Risque à mon adresse **CONCERNÉ**

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.

Les types de Pollution des sols à mon adresse

- 173 ancien(s) site(s) industriel(s) ou activité(s) de service à moins de 500 m.
La carte des anciens sites industriels et activités de services recense les anciennes activités susceptibles d'être à l'origine d'une pollution des sols. Il peut s'agir d'anciennes activités industrielles ou encore d'anciennes activités de services potentiellement polluantes. La CASIAS ne renseigne aucunement sur l'état de pollution ou non d'un site.



Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 1.

Risque rupture de barrage

 Risque à mon adresse **INCONNU**

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

La rupture d'un barrage peut être une destruction partielle ou totale de l'ouvrage. Elle a pour conséquence une libération soudaine d'une partie de l'eau retenue et entraîne la formation d'une « vague » (onde de submersion) qui se propage vers l'aval. Celle-ci peut avoir pour conséquence une augmentation très rapide du niveau de l'eau à l'aval avec des effets potentiellement destructeurs.

Géorisques ne possède pas de données cartographiques sur ce risque à ce jour

Informations détaillées :



DDRM : **DDRM69**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :
[Rupture de barrage](#)

Annexe 1 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

173 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4074789	Charge d'accumulateur, transformateur	Indéterminé	
SSP4074658	Corroierie	En arrêt	
SSP4072743	Fonderie de fonte	Indéterminé	
SSP4072739	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4072736	Dépôt de fuel	Indéterminé	
SSP4072687	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP4072615	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP4072410	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4072227	Travail des métaux à chaud par chocs	Indéterminé	
SSP4072189	Garage d'automobiles avec atelier de	Indéterminé	
SSP4072169	Réservoir souterrain d'essence	Indéterminé	
SSP4072168	Atelier de soudure autogène et	Indéterminé	
SSP4072130	Atelier de teinturerie de peaux et	Indéterminé	
SSP4072076	Fonderie de Cuivre et Bronze	Indéterminé	
SSP4071922	Teinturerie	En arrêt	
SSP4071722	Fabrication d'huiles pour l'éclairage	Indéterminé	
SSP4071455	Hôpital	Indéterminé	
SSP4071166	Garage avec atelier de réparations et	Indéterminé	
SSP4071000	Fonte et préparation de bitumes	Indéterminé	
SSP4070921	Dépôt d'essence en réservoir souterrain	Indéterminé	
SSP4070912	Mégisserie	Indéterminé	
SSP4070867	Fabrique de crème de tartre et d'acide	Indéterminé	
SSP4070653	Mégisserie	En arrêt	
SSP4070583	Atelier de chaudronnerie, anc. Usine de	En arrêt	
SSP4070498	Atelier de lustrerie en fer forgé avec	Indéterminé	
SSP4070486	Distribution d'essence	Indéterminé	
SSP4070468	Dépôt de films cinématographiques	Indéterminé	
SSP4070464	Dépôt de films cinématographiques,	Indéterminé	
SSP4070351	Atelier de réparation et réservoirs	Indéterminé	
SSP4070294	Garage avec atelier de réparation et	Indéterminé	
SSP4070282	Tôlerie, ferblanterie et générateur	Indéterminé	
SSP4070265	Garage avec réservoir d'essence	Indéterminé	
SSP4070241	Dépôt de mazout	Indéterminé	
SSP4070180	Fabrique de cordes harmoniques	Indéterminé	
SSP4070148	Garage avec atelier de réparations	Indéterminé	
SSP4070024	Fonderie de cuivre	Indéterminé	
SSP4069820	Pressing, dégraissage à sec	Indéterminé	
SSP4069696	Dépôt de Liquides Inflammables	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4069692	Fabrication de produits explosifs et	En arrêt	
SSP4069643	Atelier de lithographie	Indéterminé	
SSP4069606	Impression sur chlorure de vinyle	En arrêt	
SSP4069592	Corroierie	Indéterminé	
SSP4069540	Mégisserie, tannage de peaux	En arrêt	
SSP4069519	Pressing	Indéterminé	
SSP4069517	"Garage RAULIN", anc. "Garage Javid",	Indéterminé	
SSP4069509	Garage, atelier de réparation et réservoir	Indéterminé	
SSP4069413	Installation de nettoyage à sec	Indéterminé	
SSP4069160	Garage avec atelier de réparations et	Indéterminé	
SSP4069151	Réservoir souterrain d'essence	Indéterminé	
SSP4068788	Atelier de travail des métaux	Indéterminé	
SSP4068385	Blanchisserie-teinturerie	En arrêt	
SSP4068250	Fonderie de cuivre	Indéterminé	
SSP4068171	Fonderie de fonte	Indéterminé	
SSP4068119	Atelier de traitement et développement	Indéterminé	
SSP4068073	Forge de grosse œuvre; anc. fonderie de	En arrêt	
SSP4068067	Garage de l'Université	Indéterminé	
SSP4068066	Garage avec atelier de réparation et	Indéterminé	
SSP4068002	Fonderie de plomb et d'étain	Indéterminé	
SSP4067981	"Garage Galliën" avec station service,	En arrêt	
SSP4067956	Usine pour le travail des asphaltes et	Indéterminé	
SSP4067923	Fonderie	Indéterminé	
SSP4067922	Fonderie de cuivre	Indéterminé	
SSP4067905	Installation d'un appareil producteur de	Indéterminé	
SSP4067882	Travail de métaux par choc mécanique,	En arrêt	
SSP4067669	Garage Tolerie avec petite station	Indéterminé	
SSP4067661	Pressing	Indéterminé	
SSP4067648	Dépôt de liquides inflammables avec	Indéterminé	
SSP4067619	Atelier de battage des cuirs	Indéterminé	
SSP4067357	Garage avec atelier de réparations et	Indéterminé	
SSP4067307	"Garage de la Rive Gauche", garage avec	Indéterminé	
SSP4067073	Industrie du Cuir	Indéterminé	
SSP4067051	Garage	Indéterminé	
SSP4066937	Garage	Indéterminé	
SSP4066910	Radiotéléphones professionnels, Dépôt	Indéterminé	
SSP4066776	Atelier de nickelage et chromage	Indéterminé	
SSP4066767	Entreprise de plâterie, peinture	Indéterminé	
SSP4066634	"Garage Méditerranée" (tôlerie,	En arrêt	
SSP4066630	Atelier Serrurerie	Indéterminé	
SSP4066487	Garage du Fleuve	Indéterminé	
SSP4066457	SEBN LOCALINGE "5 à sec"	Indéterminé	
SSP4066017	Carrosserie Peinture par pulvérisation -	Indéterminé	
SSP4066016	Pressing	Indéterminé	
SSP4065988	DLI	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4065985	DLI	Indéterminé	
SSP4065984	DLI	En arrêt	
SSP4065977	Entreprise d'étanchéité avec dépôt de	En arrêt	
SSP4065976	DLI	Indéterminé	
SSP4065719	Miroiterie (Argenture des Glaces)	Indéterminé	
SSP4065676	Atelier de Serrurerie	Indéterminé	
SSP4065658	Fonderie de cuivre et de bronze	Indéterminé	
SSP4065653	Atelier de construction mécanique	En arrêt	
SSP4065640	Atelier de construction mécanique	Indéterminé	
SSP4065634	Atelier de construction mécanique avec	Indéterminé	
SSP4065633	Atelier de chaudronnerie	Indéterminé	
SSP4065544	DLI.	Indéterminé	
SSP4065496	DLI	Indéterminé	
SSP4065473	Garage et application vernis, anc. dépôt	Indéterminé	
SSP4064197	Fabrique de ferrures et fournitures,	Indéterminé	
SSP4064188	Gravure sur verre au sable	Indéterminé	
SSP4064187	Dépôt de Liquides Inflammables	Indéterminé	
SSP4064162	Carrosserie automobile, anc. Garage	Indéterminé	
SSP4064108	Dépôt d'anhydride sulfureux de gaz	Indéterminé	
SSP4064102	"Garage Jean Macé" (garage avec	Indéterminé	
SSP4064101	Tôlerie, Application vernis	Indéterminé	
SSP4064100	Dépôt de Liquides Inflammables	Indéterminé	
SSP4064093	Garage et Atelier de tissage de fil d'acier	Indéterminé	
SSP4064024	Fabrication, anc. dépôt de peintures,	En arrêt	
SSP4064017	Artisan mécanicien	Indéterminé	
SSP4064016	Chaudronnerie	En arrêt	
SSP4064001	Garage	Indéterminé	
SSP4063939	Garage	Indéterminé	
SSP4063934	Garage, Dépôts de Liquides	Indéterminé	
SSP4063933	Dépôts de Liquides Inflammables	Indéterminé	
SSP4063860	Garage, Dépôt de Liquides	Indéterminé	
SSP4063855	Petite desserte d'essence, atelier de	Indéterminé	
SSP4063854	Station-service	En arrêt	
SSP4063853	Miroiterie avec Application de vernis/	Indéterminé	
SSP4063852	Moulage à chaud d'objets en matières	En arrêt	
SSP4063849	Travail du bois et des métaux à chaud	Indéterminé	
SSP4063837	Tôlerie, anc. Fabrication de fil de fer	Indéterminé	
SSP4063799	Dépôt de Liquides Inflammables,	Indéterminé	
SSP4063772	Dépôt de Liquides Inflammables	Indéterminé	
SSP4063738	"Garage Galliéni" (garage avec station	En arrêt	
SSP4063734	Garage avec desserte de carburant	Indéterminé	
SSP4063733	Garage, DLI	Indéterminé	
SSP4063723	Dépôt de Liquide Inflammables	Indéterminé	
SSP4063670	Atelier de gravure sur métaux par	Indéterminé	
SSP4063598	Serrurerie, Chaudronnerie, Tôlerie	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4063547	Atelier de chaudronnerie	Indéterminé	
SSP4063388	Atelier de réparations, fabrication de	Indéterminé	
SSP4063298	Garage, Réseau souterrain d'essence et	Indéterminé	
SSP4063282	Station service	Indéterminé	
SSP4063278	Réseau souterrain de mazout	Indéterminé	
SSP4063277	Réservoir souterrain de fuel pour	Indéterminé	
SSP4063275	Dépôt de Liquides Inflammables	Indéterminé	
SSP4063252	Atelier de photogravure	Indéterminé	
SSP4063251	Atelier de mécanique; anc; Travail du	Indéterminé	
SSP4063204	Trituration des chapeaux en feutres à	Indéterminé	
SSP4063030	Forges de grosses oeuvres	Indéterminé	
SSP4063019	Présence d'un transformateur	Indéterminé	
SSP4063015	Fabrique de savon	Indéterminé	
SSP4063014	Fonderie de métaux, anc. Fabrique de	Indéterminé	
SSP4063005	Teinturerie et apprêt d'étoffes de soie	Indéterminé	
SSP4062972	Atelier de Verrerie	En arrêt	
SSP4062962	Garage, anc. Destruction des insectes et	Indéterminé	
SSP4062632	Serrurerie, travail des métaux et	En arrêt	
SSP4062624	Fabrique d'eau de javel	En arrêt	
SSP4062623	Fabrique de crème de tartre et d'acide	En arrêt	
SSP4062606	Fonderie de fonte	Indéterminé	
SSP4062574	Tannerie et corroierie	Indéterminé	
SSP4062484	Fabrique de grenaille de Fonte	En arrêt	
SSP4062470	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP4062469	Dépôt de mazout	Indéterminé	
SSP4062351	Dépôt de Liquides Inflammables	Indéterminé	
SSP4062333	Garage et carrosserie avec desserte de	Indéterminé	
SSP4062282	Fournitures générales pour fleuriste avec	Indéterminé	
SSP4062269	Fabrique de colle de poissons	Indéterminé	
SSP4062263	Corroierie et Hongroirie	Indéterminé	
SSP4062261	Atelier de mégisserie	Indéterminé	
SSP4062260	Atelier de mégisserie	Indéterminé	
SSP4062258	Atelier de Mégisserie	Indéterminé	
SSP4062257	Teinturerie	En arrêt	
SSP4061890	Garage STANDARD (atelier de	Indéterminé	
SSP4061888	Atelier de chaudronnerie	Indéterminé	
SSP4061883	Station service	Indéterminé	
SSP4061877	Garage, atelier de réparation et réservoir	Indéterminé	
SSP4061864	Atelier de chaudronnerie avec soudure	Indéterminé	
SSP533249	CARSO	En arrêt	
SSP533210	ARCELORMITTAL DISTRIBUTION EX	En arrêt	
SSP531782	LABORATOIRE AGUETTANT	En arrêt	
SSP528860	AGIP FRANCAISE	En arrêt	
SSP528039	ZOPLAN	En arrêt	
SSP521061	INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ex	En arrêt	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les
inondations concernent une très grande
majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de **protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTÉZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir

- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement

- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours

- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels

- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitiez toute flamme ou étincelle

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr