RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

# GÉORISQUES

## Rapport de risques

**Adresse recherchée :**

25 Rue Docteur Ollier,
69100 Villeurbanne
(parcelle : 000-BO-0152)



Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

GÉORISQUES

Rapport de risques

25 Rue Docteur Ollier,
69100 Villeurbanne

## 5 Risques naturels identifiés :

| | | |
|---|---|---|
| INONDATION | à mon adresse : EXISTANT | sur ma commune : EXISTANT |
| REMONTÉE DE NAPPE | à mon adresse : EXISTANT | sur ma commune : EXISTANT |
| SÉISME | à mon adresse : FAIBLE | sur ma commune : FAIBLE |
| RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES | à mon adresse : MODÉRÉ | sur ma commune : MODÉRÉ |
| RADON | à mon adresse : FAIBLE | sur ma commune : FAIBLE |

## 4 Risques technologiques identifiés :

| | | |
|---|---|---|
| INSTALLATIONS INDUSTRIELLES CLASSÉES (ICPE) | à mon adresse : NON CONCERNÉ | sur ma commune : CONCERNÉ |
| CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES | à mon adresse : NON CONCERNÉ | sur ma commune : CONCERNÉ |
| POLLUTION DES SOLS | à mon adresse : CONCERNÉ | sur ma commune : CONCERNÉ |
| RUPTURE DE BARRAGE | à mon adresse : INCONNU | sur ma commune : CONCERNÉ |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

GÉORISQUES

Rapport de risques


25 Rue Docteur Ollier,
69100 Villeurbanne

# Risque d'inondation près de chez moi

## Risque à mon adresse EXISTANT

## Risque sur la commune EXISTANT

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.







### Les types de risques d'inondation à mon adresse

- Par remontées de nappes naturelles
  En cas de précipitations de longue durée, le niveau de la nappe phréatique, excessivement chargée, peut remonter à la surface du sol, et inonder les zones alentours.
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
  On parle de « crue lente de plaine » lorsqu'un fleuve ou une rivière sort lentement de son lit et envahit les terrains alentours. Il s'agit d'inondations relativement longues, qui peuvent persister plusieurs jours, voire semaines.

### Informations détaillées :

**PPRN : PPRI du Grand Lyon - secteur Lyon-Villeurbanne**

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRI du Grand Lyon - secteur Lyon-Villeurbanne a été approuvé et affecte votre bien.
Le PPR couvre les aléas suivants :
Inondation
Par une crue à débordement lent de cours d'eau
Par remontées de nappes naturelles
Vous êtes concernés par un plan de zonage du PPR :
- Prescriptions hors zone d'aléa : Zone verte, remontée de nappe
[V; typeReg: 01]
Date de prescription : 07/01/2004
Date d'approbation : 02/03/2009
Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.
Pour avoir le règlement complet et l'ensemble des détails du PPR, vous pouvez consulter La page de détail de ce PPR.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

GÉORISQUES

Rapport de risques

25 Rue Docteur Ollier,
69100 Villeurbanne

# Risque d'inondation près de chez moi

## AZI : Atlas des zones inondables des ruisseaux du grand lyon

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.

## DDRM : DDRM69

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Inondation
- Par remontées de nappes naturelles

Feu de forêt

Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par remontées de nappes naturelles

## 8 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

| Code NOR | Libellé | Début le | Sur le journal officiel du |
|---|---|---|---|
| INTE2127287A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/06/2021 | 28/09/2021 |
| INTE9500748A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/09/1995 | 28/01/1996 |
| INTE9400171A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1993 | 29/04/1994 |
| INTE9400065A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 | 18/02/1994 |
| MDIE900017A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/07/1990 | 15/12/1990 |
| NOR19830621 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 | 24/06/1983 |
| NOR19830621 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 | 24/06/1983 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 19/11/1982 |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

GÉORISQUES

Rapport de risques


25 Rue Docteur Ollier,
69100 Villeurbanne

# Risque de remontées de nappe près de chez moi

**Risque à mon adresse** EXISTANT

**Risque sur la commune** EXISTANT

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.
Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.







## Informations détaillées :

### REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.
L'indication de fiabilité associé à votre zone est : MOYENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

GÉORISQUES

Rapport de risques

25 Rue Docteur Ollier,
69100 Villeurbanne


# Risque de séisme près de chez moi


**Risque à mon adresse** FAIBLE

**Risque sur la commune** FAIBLE

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).




## Informations détaillées :

### DDRM : DDRM69

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :
Séisme

### SÉISME : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **2/5**.
Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

GÉORISQUES

Rapport de risques


25 Rue Docteur Ollier,
69100 Villeurbanne

# Risque de retrait gonflement des argiles près de chez moi

**Risque à mon adresse** MODÉRÉ

**Risque sur la commune** MODÉRÉ

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.




## Informations détaillées :

### RGA : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles et de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prevenir le risque.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

GÉORISQUES

Rapport de risques


25 Rue Docteur Ollier,
69100 Villeurbanne

# Risque radon près de chez moi

**Risque à mon adresse** FAIBLE

**Risque sur la commune** FAIBLE

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.




## Informations détaillées :

**RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations**

Sur l'échelle règlementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.
Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

GÉORISQUES

Rapport de risques


25 Rue Docteur Ollier,
69100 Villeurbanne

# Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) près de chez moi

## Risque à mon adresse NON CONCERNÉ

## Risque sur la commune CONCERNÉ

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.
Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.
Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.
Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.




### Les types de risques installations industrielles classées (ICPE) à


- 1 entreprise(s) SEVESO seuil bas sur la commune
- 4 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune

# Canalisations de transport de matières dangereuses près de chez moi

**Risque à mon adresse** NON CONCERNÉ

**Risque sur la commune** CONCERNÉ

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

GÉORISQUES

Rapport de risques

25 Rue Docteur Ollier,
69100 Villeurbanne

# Risque de pollution des sols près de chez moi


## Risque à mon adresse CONCERNÉ

## Risque sur la commune CONCERNÉ

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.

### Les types de Pollution des sols à mon adresse

- 1 site(s) pollué(s) ou potentiellement pollué(s) à moins de 250 m.
  Le ministère chargé de l'environnement inventorie les sites et sols pollués, ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
- 101 ancien(s) site(s) industriel(s) ou activité(s) de service à moins de 500 m.
  La carte des anciens sites industriels et activités de services recense les anciennes activités susceptibles d'être à l'origine d'une pollution des sols. Il peut s'agir d'anciennes activités industrielles ou encore d'anciennes activités de services potentiellement polluantes. La CASIAS ne renseigne aucunement sur l'état de pollution ou non d'un site.




Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 1.
Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 2.

# Risque rupture de barrage

## Risque à mon adresse INCONNU

## Risque sur la commune CONCERNÉ

La rupture d'un barrage peut être une destruction partielle ou totale de l'ouvrage. Elle a pour conséquence une libération soudaine d'une partie de l'eau retenue et entraîne la formation d'une « vague » (onde de submersion) qui se propage vers l'aval. Celle-ci peut avoir pour conséquence une augmentation très rapide du niveau de l'eau à l'aval avec des effets potentiellement destructeurs.

Géorisques ne possède pas de données cartographiques sur ce risque à ce jour

## Informations détaillées :

**DDRM : DDRM69**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :
Rupture de barrage

# Annexe 1 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

1 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

| Identifiant | Nom établissement | Statut instruction |
|---|---|---|
| SSP001278401 | Station service CARREFOUR | En cours |

# Annexe 2 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

101 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

| Identifiant | Nom établissement | Etat | Activité principale |
|---|---|---|---|
| SSP4074723 | Travail des matières textiles (teinture, | Indéterminé | |
| SSP4074612 | Transformateur PCB | Indéterminé | |
| SSP4074608 | Central téléphonique avec atelier de | Indéterminé | |
| SSP4074579 | Chaufferie | Indéterminé | |
| SSP4074334 | Fabrication de cravates et bonneterie | Indéterminé | |
| SSP4072821 | Pressing | Indéterminé | |
| SSP4072700 | Appareil à acétylène dans atelier de | Indéterminé | |
| SSP4072562 | Travail des métaux à chaud | Indéterminé | |
| SSP4072555 | Usine avec desserte d'essence | Indéterminé | |
| SSP4072312 | Desserte d'essence | Indéterminé | |
| SSP4072311 | Desserte d'essence | Indéterminé | |
| SSP4071653 | Fabrication mécanique, trempe, | Indéterminé | |
| SSP4071624 | Cinéma "L'Ecran" (Dépôt de films | Indéterminé | |
| SSP4071077 | Pressing, blanchisserie | Indéterminé | |
| SSP4070975 | Atelier pour le travail des métaux à | En arrêt | |
| SSP4070944 | Atelier de chaudronnerie et de soudure | Indéterminé | |
| SSP4070927 | Atelier de réparation automobile avec | Indéterminé | |
| SSP4070926 | Atelier de chaudronnerie de petites | Indéterminé | |
| SSP4070712 | Tréfilerie de cuivre, or et argent | Indéterminé | |
| SSP4070698 | Générateur d'acétylène | Indéterminé | |
| SSP4070694 | Atelier de dégraissage | Indéterminé | |
| SSP4070686 | Desserte d'essence dans une usine, anc. | Indéterminé | |
| SSP4070626 | Réservoir souterrain d'essence | Indéterminé | |
| SSP4070601 | Atelier de dégraissage à sec | Indéterminé | |
| SSP4070370 | Fabrique d'objets en caoutchouc | En arrêt | |
| SSP4070270 | Travail de smétaux à chaud et | Indéterminé | |
| SSP4070161 | Atelier de soudure autogène avec | Indéterminé | |
| SSP4070160 | Usine mécanique | Indéterminé | |
| SSP4069467 | Société Industrielle de Reproduction | Indéterminé | |
| SSP4069457 | Teinturerie | Indéterminé | |
| SSP4069034 | Teinturerie | Indéterminé | |
| SSP4067989 | Fabrique de pâte à papier | En arrêt | |
| SSP4067716 | Laverie - Pressing | Indéterminé | |
| SSP4067543 | Usine de finition de chaussures avec DLI | Indéterminé | |
| SSP4067462 | Usine de construction métallique | Indéterminé | |
| SSP4067190 | Laverie | Indéterminé | |
| SSP4066970 | Dépôt de mazout. | Indéterminé | |
| SSP4066879 | Pressing | Indéterminé | |

| Identifiant | Nom établissement | Etat | Activité principale |
|---|---|---|---|
| SSP4066829 | Pressing | Indéterminé | |
| SSP4064681 | Travail mécanique des métaux | Indéterminé | |
| SSP4064646 | Traitement de surface des métaux | Indéterminé | |
| SSP4064645 | "Garage du Centre" et "Station service | En arrêt | |
| SSP4064644 | Dépôt de Liquides Inflammables | En arrêt | |
| SSP4064643 | Station service | Indéterminé | |
| SSP4064642 | Ferronnerie d'Art et serrurerie en | Indéterminé | |
| SSP4064641 | Dépôt de Liquides Inflammables | Indéterminé | |
| SSP4064640 | Station service | En arrêt | |
| SSP4064639 | Station Service | En arrêt | |
| SSP4064619 | Equipement Industriel Moderne, Atelier | Indéterminé | |
| SSP4064618 | Travail du caoutchouc | Indéterminé | |
| SSP4064617 | Application de vernis | Indéterminé | |
| SSP4064616 | Traitement de surface des métaux | Indéterminé | |
| SSP4064615 | Garage avec application de peinture et | Indéterminé | |
| SSP4064579 | Traitement à chaud d'huiles lourdes, | Indéterminé | |
| SSP4064576 | Impression sur étoffes | Indéterminé | |
| SSP4064566 | Moulage à chaud d'Objets en matières | Indéterminé | |
| SSP4064561 | Pressing avec emploi de liquides | Indéterminé | |
| SSP4064559 | Garage avec station-service, anc. Station | Indéterminé | |
| SSP4064558 | Application de peintures | Indéterminé | |
| SSP4064527 | "Ambassador Pressing" | Indéterminé | |
| SSP4064521 | Fonderie de métaux | Indéterminé | |
| SSP4064520 | Garage, Dépôt de Liquides | Indéterminé | |
| SSP4064515 | Application de vernis | En arrêt | |
| SSP4064514 | Teinturerie | Indéterminé | |
| SSP4064513 | Garage | Indéterminé | |
| SSP4064512 | Serrurerie | Indéterminé | |
| SSP4064509 | Carrosserie, peinture | Indéterminé | |
| SSP4064473 | Dépôt de Liquides Inflammables, Travail | Indéterminé | |
| SSP4064465 | Usine textile, Dépôt de Liquides | En arrêt | |
| SSP4064420 | Dépôt de Liquides Inflammables | Indéterminé | |
| SSP4064419 | Dépôt de Liquides Inflammables | Indéterminé | |
| SSP4064418 | Tôlerie, Travail métaux sans choc | Indéterminé | |
| SSP4064413 | Ateleir de soudure autogène et tôlerie | Indéterminé | |
| SSP4064337 | Garage avec desserte de carburant, anc. | Indéterminé | |
| SSP4064336 | Atelier mécanique avec application de | Indéterminé | |
| SSP4064312 | Manufacture de Caoutchouc Industriel | Indéterminé | |
| SSP4064306 | Fabrication de produit chimiques | Indéterminé | |
| SSP4064303 | Dépôt de Liquides Inflammables | Indéterminé | |
| SSP4064302 | Dépôt de Liquides Inflammables - | Indéterminé | |
| SSP4064291 | Dépôt de vernis et diluants, Dépôt de | Indéterminé | |
| SSP4064290 | Mécanique Générale, anc. Atelier de | Indéterminé | |
| SSP4064289 | DLI fuel, gasoil; Ateliers de fabrication | En arrêt | |
| SSP4064287 | Travail de métaux à chaud, trempe, | Indéterminé | |

| Identifiant | Nom établissement | Etat | Activité principale |
|---|---|---|---|
| SSP4064134 | Fabrique de vernis | En arrêt | |
| SSP4063775 | MOULAGE A CHAUD D'OBJETS EN | En arrêt | |
| SSP4062810 | Garage; exGarage avec atelier de | Indéterminé | |
| SSP4062767 | Fabrication de jouets, anc. Atelier de | Indéterminé | |
| SSP4062655 | Fabrique de meubles | Indéterminé | |
| SSP4062380 | Dépôt de ferrailles | Indéterminé | |
| SSP4062214 | Dépôt de liquides inflammables et trait | En arrêt | |
| SSP4062193 | "Pressing Blanqui" | Indéterminé | |
| SSP4062192 | Traitement de surface des métaux | En arrêt | |
| SSP4062187 | Fonderie | Indéterminé | |
| SSP4062165 | "Carrosserie DAN" | Indéterminé | |
| SSP4062083 | Entrepôt de peintures et solvants | Indéterminé | |
| SSP4061666 | laverie et lavage auto; anc. garage avec | Indéterminé | |
| SSP4061658 | Fabrique de meubles métalliques (avec | En arrêt | |
| SSP4061645 | Manufacture du caoutchouc et matières | En arrêt | |
| SSP4061629 | Sté Clem ; anc. Ets HB (fabrication de | Indéterminé | |
| SSP4061617 | Chaufferie urbaine ; anc. Four | Indéterminé | |
| SSP4061603 | Fonderie et travail des métaux, anc. | Indéterminé | |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

GÉORISQUES

Rapport de risques

**25 Rue Docteur Ollier,**
**69100 Villeurbanne**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*



# QUE FAIRE EN CAS D'... INONDATION ?

**Premier risque naturel en France, les inondations concernent une très grande majorité des territoires français.**

## Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS auprès de la mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER un diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ votre kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ les dispositifs de protection à installer :** sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ une zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier



## Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTEZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ,** si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

## Pendant toute la durée de l'inondation

**NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE,** 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture

**ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER** afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours

**RESTEZ À L'ABRI,** n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités

**RESTEZ À L'ÉCOUTE** des consignes des autorités

**POUR EN SAVOIR PLUS :** georisques.gouv.fr

© Illustration : Antoine Levesque - CITIZENTHESS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*



QUE FAIRE EN CAS DE...

# SÉISME ?

**Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).**

## Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :** loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds** pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H** avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



## Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR,** d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



## Après les secousses



**SORTEZ DU BÂTIMENT,** évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



**ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES** et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



**EVITEZ DE TÉLÉPHONER** afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



**RESTEZ À L'ÉCOUTE** des consignes des autorités

**POUR EN SAVOIR PLUS :** georisques.gouv.fr

© Illustration : Antoine Levesque - CITIZEN PRESS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*




QUE FAIRE EN CAS D'...

**Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.**

# ACCIDENT INDUSTRIEL ?

## Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la préfecture :** elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir
- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE pour le reconnaître en cas d'événement**
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch




## En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS,** arrêtez la ventilation et la climatisation
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE,** gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS,** ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels
- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide



## Jusqu'a la fin de l'alerte



**RESTEZ À L'ÉCOUTE** des consignes des autorités



**ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER** afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



**RESTEZ À L'ABRI,** n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



**NE FUMEZ PAS,** évitez toute flamme ou étincelle

**POUR EN SAVOIR PLUS :** georisques.gouv.fr

© Illustration : Antoine Leveque - CITIZEN PRESS